SmarThings4Vision
OPTOTAB+®

# ACTUALIZACION - PRO

# ¿QUÉ HEMOS INCLUIDO?

## NUEVOS TEST

› Test Aniseiconia *(Bloque Varios)*
› Vergencias dinámicas *(Bloque Entrea Vergencias)*

## MEJORAS

**Test Entr. Vergencia Multi** *(Bloque Entrena Vergencia)*

- Nuevos estímulos en la espiral : Figuras / Letras / Números

# Aniseiconia

## *Pantalla del test*




Test que permite medir el porcentaje de aniseiconia del paciente.
El porcentaje de aniseiconia representa el porcentaje de aumento del ojo derecho frente al izquierdo. Si se quiere medir al revés, activar la opción *Fijar OD*.

Desplazamiento vertical sobre la pantalla para modificar el valor de aniseiconia:

- Hacia abajo: disminuimos porcentaje (valor negativo)
- Hacia arriba: aumentamos porcentaje (valor positivo)

## *Opciones específicas*

- Posibilidad de medir en dirección: horizontal, vertical u oblicua.
- Modificar el paso de medida: 0.25%, 1% y 5%.
- Desviación: permite compensar la desviación vertical y horizontal del paciente.

# Vergencias Multi

***Opciones específicas***

- Cambio de estímulo:
  A. Figuras
  B. Letras
  C. Números

**A**

**B**




**C**



# Vergencias dinámica

## *Pantalla del test*




Test que permite realizar ejercicios de entrenamiento de vergencias con figuras (vectogramas o anaglifos variables) en movimiento

Desplazamiento vertical sobre la pantalla para modificar el valor de vergencia:

Vergencia Horizontal

- Hacia abajo: Inducimos convergencia (BT)
- Hacia arriba: Inducimos divergencia (BN)

**Botón esquina inferior derecha:** Comienza o para el movimiento.

## *Opciones específicas*

- Paso de vergencia (el doble que el anterior a partir de 0.125 o más (si fuese necesario))
- Fijación central (cuando se elige la cadena)
- Estímulo: Botón para seleccionar imágenes (se abre una ventana emergente con todas las imágenes)

- Velocidad: Permite modificar la velocidad del vectograma por la pantalla.

- Tipo de trazado: Hay disponibles 4 tipos de trazados:
    - Lineal
    - Curvilíneo

- Vergencia vertical: permite introducir una desviación vertical que compense la del paciente.